

Cool Boxes for VDL

Neveras para VDL


Bus cooling boxes in highest quality. Powerful, professional cooling technology.

TM cooling boxes for the best drink service.

Neveras de a bordo para autocares en calidad superior. Tecnología refrigerante eficiente y profesional

Neveras TM para un mejor servicio de bebidas.


Futura (Bova)



Type/Tipo KS Top loader/nevera carga superior

Order-No./Pedido Nro.:	01.6000.00.00
Voltage/Voltage:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	90 W
Current consumption/Consumo de corriente:	7,5 A /3,8 A
Weight/Peso:	24 kg
Volume/Volumen:	50 l


Futura (Bova)



Type/Tipo KS Front loader/nevera carga frontal


Order-No./Pedido Nro.	01.6002.00.00
Voltage/Voltage:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	90 W
Current consumption/Consumo de corriente:	7,5 A /3,8 A
Weight/Peso:	24 kg
Volume/Volumen:	50 l

Futura (Bova)





Type/Tipo KS Front loader

Order-No./Pedido Nro.	01.6001.00.00
Voltage/Voltage:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	90 W
Current consumption/Consumo de corriente:	7,5 A /3,8 A
Weight/Peso:	25 kg
Volume/Volumen:	50 l



Type/Tipo BERKHOF	
Order-No./Pedido Nro.: 01.2000.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	18 kg
Volume/Volumen:	60 l



Type/Tipo VDL	
Order-No./Pedido Nro.: 01.6010.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	17 kg
Volume/Volumen:	40 l


Cool Boxes for EvoBus – Setra

Neveras para EvoBus – Setra

The TM BusCool Box. Flawless technology, performance and design. TM Cool Boxes for the best drink service.

La nevera TM. Tecnología, rendimiento y diseño ejemplares. Neveras TM para el mejor servicio de bebidas.


Series 300



Type/Tipo KTS 361	
SETRA 309 / 312 / 315 HD / 315 HDH	
Order-No./Pedido Nro.: 01.3610.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	22 kg
Volume/Volumen:	50 l

2 Separating bars; digitale temperature indicator.


2 tabiques de celosía; Indicación de temperatura digital.



Type/Tipo KTS 329	
SETRA 315 GT / 315 GT HD / 319 GT HD	
Order-No./Pedido Nro.: 01.0329.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	20 kg
Volume/Volumen:	60 l

1 Separating bar; handels optional.

1 Tabique de celosía; agarradero a discreción.




Type/Tipo KTS 327

SETRA S 315 UL / H
Order-No./Pedido Nro.: 01.0327.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	17 kg
Volume/Volumen:	43 l

1 Separating bar.

1 Tabique de celosía.




Type/Tipo KTS 342

SETRA S 309 / 312 / 315 HD / HDH
Order-No./Pedido Nro.: 01.3420.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	21 kg
Volume/Volumen:	60 l

Digital temperature indicator.

Indicación de temperatura digital.



Type/Tipo KTS 364


SETRA S 328 DT
Order-No./Pedido Nro.: 01.3640.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	26 kg
Volume/Volumen:	60 l

Installed on a slide-out mounting kit; digital temperature indicator.

Montado sobre placa corrediza; indicación de temperatura digital.

Series 400




Type/Tipo KTS 410

SETRA 411 / 415 HD / 415 HDH
Order-No./Pedido Nro.: 01.4100.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	19 kg
Volume/Volumen:	56 l

2 Separating bars.

2 Tabiques de celosía.




Type/Tipo KTS 420

SETRA 411 / 415 HD / 415 HDH
Order-No./Pedido Nro.: 01.4200.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	20 kg
Volume/Volumen:	43 l

Inside stainless steel.


Cara interior de acero inoxidable.



Type/Tipo KTS 590 Toilet annex/anejo lavabo	
SETRA Baureihe 300 + 400	
Order-No./Pedido Nro.: 01.0590.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	23 kg
Volume/Volumen:	60 l

Inside stainless steel.


Cara interior de acero inoxidable.



Type/Tipo KTS 440	
SETRA 415/417 HDH - 3 Achser/de 3 ejes	
Order-No./Pedido Nro.: 01.4400.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	23 kg
Volume/Volumen:	65 l

Inside shelves adjustable; inside stainless steel.


Anaquel interior ajustable; cara interior de acero inoxidable.




Type/Tipo KTS 450	
SETRA 415/417 HDH - 3 Achser/de 3 ejes	
Order-No./Pedido Nro.: 01.4500.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	27 kg
Volume/Volumen:	110 l

Inside shelves adjustable; inside stainless steel.

Anaquel interior ajustable; cara interior de acero inoxidable.



Type/Tipo KTS 460	
SETRA 415 GT / 415 GT-HD / 416 GT-HD / 417 GT-HD	
Order-No./Pedido Nro.: 01.4600.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	3,3 A
Weight/Peso:	26 kg
Volume/Volumen:	67 l





Type/Tipo KTS 470

SETRA 412UL / 415UL / 417UL / 419UL

Order-No./Pedido Nro.: 01.4700.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	16 kg
Volume/Volumen:	50 l




Type/Tipo KTS 471

SETRA / Mercedes

Order-No./Pedido Nro.: 01.4710.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Volume/Volumen:	60 l




Type/Tipo KTS 483

SETRA 431 DT 3 Sterne/3 estrellas

Order-No./Pedido Nro.: 01.4830.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	25 kg
Volume/Volumen:	110 l



Type/Tipo KTS 484

SETRA 431 DT 4 Sterne/4 estrellas

Order-No./Pedido Nro.: 01.4840.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	24 kg
Volume/Volumen:	85 l

Cool Boxes

for EvoBus – MERCEDES-BENZ


Neveras

para EvoBus – MERCEDES-BENZ

TM cooling boxes: exemplary technology, performance and design.
TM cooling boxes for the best drink service.

Neveras TM para autocares. Tecnología, rendimiento, calidad y diseño ejemplares.
Neveras TM para el mejor servicio de bebidas.

Series/Serie TRAVEGO




Type/Tipo KTD 580

TRAVEGO HD / HDH
 Order-No./Pedido Nro.: 01.0580.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	18 kg
Volume/Volumen:	60 l

1 Separating bar.


1 Tabique de celosía.



Type/Tipo KTD 583 / 57 Liter/litros

TRAVEGO
 Order-No./Pedido Nro.: 01.0583.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	15 kg
Volume/Volumen:	57 l
Depth/Profundidad:	36,7 cm



Type/Tipo KTS 590 Toilet annex/Anejo lavabo


TRAVEGO
 Order-No./Pedido Nro.: 01.0590.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	23 kg
Volume/Volumen:	60 l

Inside stainless steel.

Cara interior de acero inoxidable.

Series/Serie INTEGRO




Type/Tipo KTD-H / 60 Liter/litros

MB Integro
 Order-No. 01.0509.00.00 german version/versión alemana

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	24 kg
Volume/Volumen:	60 l
Depth/Profundidad:	36 cm

1 Separating bar.

1 Tabique de celosía.




Cool Boxes for NEOMAN – NEOPLAN Neveras para NEOMAN-NEOPLAN

Bus cooling boxes in highest quality. Powerful, professional cooling technology. **TM cooling boxes** for the best drink service.

Neveras para autocares en calidad superior. Tecnología eficiente y profesional. **Neveras TM** para el mejor servicio de bebidas.

Series/Serie STARLINER 2 / CITYLINER 2




Type/Tipo KBN-Starliner 2 / Cityliner 2

Order-No./Pedido No.: 01.1115.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	4,6/2,3 A
Weight/Peso:	20 kg
Volume/Volumen:	56 l

Series/Serie SKYLINER




Type/Tipo KBN-G Doubledeck / de dos pisos

Order-No./Pedido No.: 01.1102.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	18 kg
Volume/Volumen:	69 l

1 basket.

1 cesto.




Cool Boxes for NEOMAN – MAN Neveras para NEOMAN – MAN

Bus cooling boxes in highest quality. Powerful, professional cooling technology. **TM cooling boxes** for a better service for drinks.

Neveras para autocares en calidad superior. Tecnología eficiente y profesional. **Neveras TM** para el mejor servicio de bebidas.

Series/Serie




Type/Tipo KBM 2

MAN FR 292 / FRH 292 / 303
Order-No. 01.1710.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	22 kg
Volume/Volumen:	60 l

2 Separating bars optional.

2 tabiques de celosía facultativo.





Dashboard integrated
cooling boxes

Neveras
integradas en el salpicadero

Cool Boxes in highest quality for every type of bus.
 Powerful, professional cooling technology.

Neveras en calidad superior para cualquier tipo de autocares. Tecnología refrige-
 rante eficiente y profesional.




Type/Tipo
MCV 500

Order-No./Pedido Nro.: 01.1201.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	23 kg
Volume/Volumen:	40 l



2 Removable baskets.
 2 Cestos desmontables.



Type/Tipo
MCV 600

Order-No./Pedido Nro.: 01.1202.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	23 kg
Volume/Volumen:	40 l





Type/Tipo
MERKAVIM / Mars

Order-No./Pedido Nro.: 01.0004.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	18 kg
Volume/Volumen:	56 l


Separate cooling unit with coupling; inside stainless steel.
 Grupo refrigerador separado con acoplamiento; cara interior de acero inoxidable.



Type/Tipo
MERKAVIM / Apollo

Order-No./Pedido Nro.: 01.0002.00.00


Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	22 kg
Volume/Volumen:	60 l



Type/Tipo
GHABBOUR

Order-No./Pedido Nro.: 01.1250.00.00


Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	15 kg
Volume/Volumen:	20 l



Type/Tipo Temsa Safari / Safir

Order-No./Pedido Nro.: 01.1910.00.00



Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	15 kg
Volume/Volumen:	50 l



Type/Tipo Temsa Aventurin

Order-No./Pedido Nro.: 01.1911.00.00


Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	13 kg
Volume/Volumen:	25 l



Type/Tipo Viseon

Order-No./Pedido Nro.: 01.2600.00.00


Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	26 kg
Volume/Volumen:	50 l



Type/Tipo KingLong

Order-No./Pedido Nro.: 01.1360.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	20 kg
Volume/Volumen:	50 l




Type/Tipo KT-Outdoor

Order-No./Pedido Nro.: 01.2700.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V / 230 V AC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	4,6/2,3 A / 0,5 A
Weight/Peso:	17 kg
Volume/Volumen:	35 l

New – transporter refrigeration
Nuevo – nevera para la furgoneta



Type/Tipo Transporter Kühlbox	
Order-No./Pedido Nro.: 01.1451.00.00	
Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	17 kg
Volume/Volumen:	40 l

for the/para el MIDI Bus




Bus cooling box universal

For a better service for drinks. Professional cooling technology in TM quality

Nevera para autocares universal

Para el mejor servicio de bebidas. Tecnología refrigerante profesional en calidad TM




Type/Tipo KBU 40

Order-No./Pedido Nro.: 01.1570.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	4,6/2,3 A
Weight/Peso:	22 kg
Inhalt/Volume:	40 l

Casing:
Plastic coated
metal sheet,
graphite-grey,
RAL 7024.


Caja recubierta de
materia plástica
platal gris grafito
RAL 7024.



Type/Tipo KBU cooling unit at the back KBU el kit de frio detras

Order-No./Pedido Nro.: 01.1578.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	2,3 A
Weight/Peso:	21 kg
Volume/Volumen:	50 l



Type/Tipo KBU 60

Order-No./Pedido Nro.: 01.1560.00.00


Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	4,6/2,3 A
Weight/Peso:	25,8 kg
Inhalt/Volume:	58 l

With separating
bar.

Con tabique de
celosía.

Casing plastic coa-
ted metal sheet,
graphite-grey,
RAL 7024.

Caja recubierta de
materia plástica
platal gris grafito
RAL 7024.



Type/Tipo KBU

Order-No./Pedido Nro.: 01.1559.00.00

Voltage/Voltaje:	12/24 V DC/CC
Power/Potencia:	54 W
Current consumption/Consumo de corriente:	4,6/2,3 A
Weight/Peso:	25 kg
Inhalt/Volume:	55 l

With separating
bar.

Con tabique de
celosía.

Casing plastic coa-
ted metal sheet,
graphite-grey,
RAL 7024.

Caja recubierta de
materia plástica
platal gris grafito
RAL 7024.

