












P.167



Caratteristiche - Features




-  Corpo e coprivite in ABS
Tasto in Poliammide
*Body and screw cover in ABS
Polyamide Push-button*
-  Secondo codice - *According to item code*
-  50 pezzi - *pieces*
completi di coprivite - *with screw cover*
-  12,7 dm³
-  1.500 g
-  7 (pag.28)
-  **T** Sezione tecnica - *Technical section*
pag. 42 - 38

Versioni disponibili / Available versions

P.167	CORPO / BODY	PULSANTIERA CON TASTI / BELL-PUSH WITH PUSH-BUTTONS															
	Colore Corpo Body colours	Colore Tasto Push-Button colours		STOP	STOP	STOP	停	ALARM			HALTE	ARRÊT					
Superficie Erosa - Matt Surface	nero / black	rosso / red Ral.3000	64027	64227												•	
		arancio / orange Ral.2008		64037													•
		blu / blue Ral.5015	64047	64247													•
		bianco / white	67877														•
	marrone / brown R.8022	blu / blue Ral.5015								61569	64117						•
		blu / blue Ral.5015	64137	64337			67359			64358	69669	63651					•
	grigio / grey Ral.7043	rosso / red Ral.3000	64127			65221							67959				•
		giallo / yellow Ral.1018		62669								60861					•
	blu / blue Ral.5015	giallo / yellow Ral.1018	64097	64297													•
		rosso / red Ral.3000	64087	64287					60338								•
	rosso / red Ral.3000	giallo / yellow Ral.1018	64077	64277													•
		blu / blue Ral.5015	64057	64257						68239		61028					•
	giallo / yellow Ral.1018	rosso / red Ral.3000	64067	64267	60011		67349										•


Tutte le scritte sui tasti sono bianche - All inscriptions are white

Altre combinazioni sono possibili con i seguenti componenti per produzioni di almeno 100pz.
Further combinations are possible using following components and minimum batches of 100 pcs








COLORE CORPO BODY COLOURS	TASTI / PUSH-BUTTONS									
Superficie Lucida Bright Surface	Colore Tasto Push-Button colours		STOP	STOP	停	ALARM			HALTE	ARRÊT
nero / black	blu / blue Ral.5015	X	X		X		X	X	X	X
marrone / brown R.8022	rosso / red Ral.3000	X	X	X	X	X	X			X
grigio / grey Ral.7043	giallo / yellow Ral.1018	X	X						X	
grigio / grey Ral.7040	arancione / orange Ral.2008		X							
blu / blue Ral.5015	bianco / white	X								
rosso / red Ral.3000										
giallo / yellow Ral.1018										

Per colori e/o logo non esistenti il lotto minimo di produzione è di 1000pz.
For non existing colours and/or logo the minimum batch is 1000pcs











P.167e



Caratteristiche - Features









-  Corpo e riduzione in ABS
Tasto in Poliammide
Coprivite in ABS
*Body and reduction in ABS
Polyamide push button
ABS screw cover*
-  Secondo codice - *According to item code*
-  50 pezzi - *pieces*
completi di coprivite - *with screw cover*
-  12,7 dm³
-  1.500 g
-  7 (pag.30)
-  Sezione tecnica - *Technical section*
pag. 42 - 38

Versioni disponibili / Available versions

P.167e	CORPO / BODY	PULSANTIERA CON TASTI RIALZATI / BELL-PUSH WITH RAISED PUSH-BUTTONS										
	Colore Corpo Body colours	Colore Tasto Push-Button colours										
Superficie Erosa - Matt Surface	nero / black	blu / blue Ral.5015							67719			•
	grigio / grey Ral.7043	blu / blue Ral.5015			68191			68701	60388			•
		rosso / red Ral.3000		62029		66888			63661			•
		giallo / yellow Ral.1018		61079								•
	blu / blue Ral.5015	rosso / red Ral.3000		65261								•
		azzurro / light blu Ral.6027							62031			•
		blu / blue Ral.5015						66371	66381			•
	rosso / red Ral.3000	giallo / yellow Ral.1018		66701○		69151○						•
		rosso / red Ral.3000		64107			68791	64317	64307			•
		blu / blue Ral.5015							64931			•
giallo / yellow Ral.1018	blu / blue Ral.5015		63341	68001	65461		61218	61238			•	
	azzurro / light blu Ral.6027		67499○		67559						•	
	rosso / red Ral.3000	65171	66007		67989		61228	61248			•	
grigio / grey Ral.7040	blu / blue Ral.5015		67851								•	

Tutte le scritte sui tasti (tranne cod. 66701 - 69151 - 67499) sono bianche - All inscriptions (with exception of code 66701 - 69151 - 67499) are white
○ Scritta Stop Nera - "Stop" written in black


Altre combinazioni sono possibili con i seguenti componenti per produzioni di almeno 100pz.
Further combinations are possible using following components and minimum batches of 100 pcs

COLORE CORPO BODY COLOURS	TASTI RIALZATI / RAISED PUSH-BUTTONS									
Superficie Erosa Matt Surface	Colore Tasto Push-Button colours									
nero / black	blu / blue Ral.5015		X	X			X	X	X	
marrone / brown R.8022	rosso / red Ral.3000	X	X		X	X	X		X	
grigio / grey Ral.7043	giallo / yellow Ral.1018		X○							
grigio / grey Ral.7040	arancione / orange Ral.2008	X	X						X	
blu / blue Ral.5015	azzurro / light blu Ral.6027		X○		X				X	
rosso / red Ral.3000										
giallo / yellow Ral.1018										

X○ Disponibile scritta Nera o Bianca / The inscription is available in black or white.

Per colori e/o logo non esistenti il lotto minimo di produzione è di 1000pz.
For non existing colours and/or logo the minimum batch is 1000pcs

P.167bis



Caratteristiche - Features



Corpo e riduzione in ABS
Tasto in Poliammide
Coprivite in ABS
Lampadina 24V 4W
Body and reduction in ABS
Polyamide push-button
ABS screw cover
Bulb 24V 4W



Secondo codice - According to item code



50 pezzi - pieces
completi di coprivite - with screw cover



12,7 dm³



2.600 g



7 (pag.28)



Sezione tecnica - Technical section
pag. 42 - 39

Versioni disponibili / Available versions

P.167 bis		CORPO / BODY	PULSANTIERA CON SPIA E TASTI / BELL-PUSH LIGHT WITH PUSH-BUTTONS						
		Colore Corpo Body colours	Colore Tasto Push-Button colours	STOP	ALARM				
Tipo type 1	Sup. Erosa Matt Surface	rosso / red Ral.3000	rosso / red Ral.3000	60038	63181			•	
			blu / blue Ral.5015	63171*			•		
								50	
P.167 bis		CORPO / BODY	PULSANTIERA CON SPIA E TASTI RIALZATI / BELL-PUSH LIGHT WITH RAISED PUSH-BUTTONS						
		Colore Corpo Body colours	Colore Tasto Push-Button colours						
Tipo type 2	Sup. Erosa Matt Surface	rosso / red Ral.3000	rosso / red Ral.3000	60048	60058			•	
		giallo / yellow Ral.1018	rosso / red Ral.3000		63301			•	
			blu / blue Ral.5015		66451			•	
		grigio / grey Ral.7043	blu / blue Ral.5015		65641	66801			•
								50	

* Vetrino semitrasparente giallo - Yellow semitransparent glass
Tutte le scritte sui tasti sono bianche - All inscriptions are white

Altre combinazioni sono possibili con i seguenti componenti per produzioni di almeno 100pz.
Further combinations are possible using following components and minimum batches of 100 pcs

COLORE CORPO BODY COLOURS	TASTI TIPO 1 / TYPE 1 PUSH-BUTTONS										
	Superficie Erosa Matt Surface	colore pulsante Push-Button colours		STOP		停	ALARM			HALTE	ARRÊT
rosso / red Ral.3000		blu / blue Ral.5015	X	X		X		X	X	X	X
giallo / yellow Ral.1018		rosso / red Ral.3000	X	X	X	X	X	X			X
grigio / grey Ral.7043		giallo / yellow Ral.1018	X	X					X		
		arancio / orange Ral.2008		X							
		bianco / white	X								
		TASTI RIALZATI TIPO 2 / TYPE 2 RAISED PUSH-BUTTONS									
	colore pulsante Push-Button colours		STOP								
	blu / blue Ral.5015		X		X	X	X				
	rosso / red Ral.3000	X	X	X	X	X	X				
	giallo / yellow Ral.1018		X								
	azzurro / light blu Ral.6027	X	X					X			

P106



P107



viti autofilettanti a testa svasata Ø 3,5
Ø 3,5 autothreading countersunk head screws



Foto a lato
See picture



Fissaggio a parete (viti non comprese nella confezione).
Wall fixing (screws not included in the package).

Caratteristiche - Features



Temperatura di esercizio: 10/70°C
Working temperature: 10/70°C

P167



P167E



viti autofilettanti a testa svasata Ø 3,5
Ø 3,5 autothreading countersunk head screws




Foto a lato
See picture



Fissaggio a parete (viti non comprese nella confezione).
Wall fixing (screws not included in the package).

Caratteristiche - Features



Temperatura di esercizio: 10/70°C
Working temperature: 10/70°C

P167bis




Foto a lato
See picture



Fissaggio a parete (viti non comprese nella confezione).
Wall fixing (screws not included in the package).

Caratteristiche - Features



Temperatura di esercizio: 10/70°C
Working temperature: 10/70°C